


# FREIHEIT für Erlebnisse



**MC E-MODEL** 3-RÄDRIG • 4-RÄDRIG



# Einfach los mit Mini Crosser...

Der kleine Elektroscooter ist für drinnen und draußen gleichermaßen geeignet – unglaublich wendig und leicht zu bedienen. Pro Ladevorgang schafft er eine Fahrstrecke von 40 km bei einer Geschwindigkeit von 15 km/h auf befestigter Unterlage wie z.B. Gehsteigen und Radwegen.

Zum Aufladen ist Mini Crosser E-model an eine übliche Steckdose anzuschließen.

Bei weiten Fahrten oder Fahrten ins Blaue ist das Ladegerät selbstverständlich mitzubringen. Wahlweise ist ein zusätzlicher Batterie-Satz anzuschaffen. Serienmäßig gehören zum Lieferumfang bei Mini Crosser E-model Fahrradkorb, drehbarer Sitz und wartungsfreie Batterien.

Gegen Aufpreis sind Stockhalter für zwei Stöcke, Rollatorhalter, platzfreie Bereifung sowie Korb hinten am Sitz erhältlich. Mini Crosser E-model ist in einer 3-rädrigen und einer 4-rädrigen Version erhältlich. Die 3-rädrige Version weist einen sehr geringen Wenderadius auf und ist deshalb fürs Fahren zu Hause besonders geeignet. Die 4-rädrige Version ist eher stabil, dafür gibt es aber einen größeren Wenderadius. Der 4-rädrigen Version gebührt der Vorzug bei Fahrten in unebenem Gelände.



Steuertafel. ►

1. Geschwindigkeitsvoreinstellung
2. Batterieanzeige
3. Schlüssel
4. Gashebel für Vorwärts-/Rückwärtsfahren
5. Hupschalter
6. Lichtschalter
7. Notblinkschalter
8. Blinkerschalter





### 3-RÄDRIG



### 4-RÄDRIG



## MINI CROSSER E-MODEL - Zusatzausrüstung



Plane.



Umhang. Thermo.



Fußsack.



Großer Warenkorb.



Stockhalter.



Rollatorhalter.

### Technische Daten

#### MINI CROSSER E-MODEL

	3-rädrig	4-rädrig
Länge	1,39 m	1,39 m
Breite	0,655 m	0,655 m
Bodenfreiheit	10 cm	10 cm
Sitzhöhe ab Fußbrett	42-52 cm	42-52 cm
Reifendruck vorne/hinten	3,5 bar	3,5 bar
Max. Geschwindigkeit, vorwärts	15 km/h	15 km/h
Max. Geschwindigkeit, rückwärts	4 km/h	4 km/h
Steigfähigkeit, dynamisch/stabil	11°/19%	11°/19%
Max. Steigfähigkeit, vorwärts	15°/26%	15°/26%
Max. Bordsteinhöhe	12 cm	12 cm
Reichweite unter Standardbedingungen	40 Km - 56 Ah, 24 V	35 Km - 56 Ah, 24 V
Reichweite	60 Km - *73 Ah, 24 V	55 Km - *73 Ah, 24 V
Gewicht inkl. 2 Batterien	134 kg	144 kg
Drehradius	1,27 m	1,59 m
Max. Personengewicht	175 kg	175 kg

\* 73 AH, 24 V Batterien + 7 KG Gesamtgewicht.



Druckfehler und Änderungen technischer Daten vorbehalten.

KEIN VERTRIEB IN DEN USA UND KANADA

# Mini Crosser®

www.minicrosser.com

ISO 9001:2000 approved

Member of the **medema**